

Zamawiający:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie
ul. M.C. Skłodowskiej 2
11-400 Kętrzyn

**Platforma zakupowa/
Wykonawcy**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Dostawa artykułów anestezyjologicznych i respiracyjnych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” znak sprawy 15/TP/2023 r.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Pakiet nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnej rurki ustno-gardłowej Guedel?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 2:

Pakiet nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurki ustno-gardłowej w rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ (mm)
000	40
00	50
0	60
1	70
2	80
3	90
4	100
5	110
6	120

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 3:

Pakiet nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z łącznikiem T o złączach 22F i 22M?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4:

Pakiet nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z drenem o długości 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5:

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr z portem kapno zabezpieczonym zatyczką na uwięzi?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 6:

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o oporze przepływu 1,0hPa przy 30 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 7:

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 40ml?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 8:

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej na poziomie 99,999%?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 9:

Pakiet nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 24mg przy Vt500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 10:

Pakiet nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o oporze przepływu 0,5hPa przy 30 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 11:

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 12ml?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 12:

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o oporze przepływu 1,2hPa przy 30 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 13:

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o wydajności nawilżania 24mg przy Vt500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 14:

Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ o długości 183cm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 15:

Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ o parametrach +/-10% od podanych wartości?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 16:

Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ pakowany w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 17:

Pakiet nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści układ wykonany z polipropylenu i EVA?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 18:

Pakiet nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści układ rozciągliwy do 1,8m, z dodatkową rurą rozciągliwą do 1,2m?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 19:

Pakiet nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści układ, w którym konektor jest połączony?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 20:

Pakiet nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści układ pakowany w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 21:

Pakiet nr 8, pozycja 1


Czy Zamawiający dopuści linię próbkującą o średnicy wewnętrznej 2,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 22:**Pakiet nr 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści równoważny cewnik Yankauer wykonany na całej długości ze sztywnego PCV o długości całkowitej 27cm, do wyboru uchwyt z kontrolą siły ssania lub bez kontroli, łącznik Y dołączony osobno? Zdjęcie poglądowe rękojeści i łącznika Y poniżej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza cewnik Yankauer wykonany na całej długości ze sztywnego PCV o długości całkowitej 27cm, uchwyt z kontrolą siły ssania.

Pytanie 23:**Pakiet nr 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do wymiany rurek o długości 80cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 24:**Pakiet nr 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę pokrytą medycznym PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 25:**Pakiet nr 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	DLA RUREK INTUBACYJNYCH
06Fr (2,0)	25,5cm	2.5-4.5 mm
10Fr (3,3)	34cm	4.0-6.0 mm
12Fr (4,0)	34cm	5.5-6.5 mm
14Fr (4,7)	34cm	5.5-10.0 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z uwzględnieniem rozmiaru 4,0 mm/67,3 cm do rurek o średnicy 5,0 – 8,0 mm.

Pytanie 26:**Pakiet nr 12, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łyżki w rozmiarach 0, 1, 2, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 27:**Pakiet nr 15, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z poprzecznymi frezami?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 28:

Pakiet nr 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści łyżki w rozmiarach 1, 2, 3, 4? W razie wyrażenia zgody Zamawiającego, czy dopuści dostarczenie 1 próbki łyżki w rozmiarze 3 lub 4?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 29:

Pakiet nr 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dreny do zamkniętych systemów do odsysania w rozmiarze Ch24-25?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 30:

Pakiet nr 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o długości 600mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 31:

Pakiet nr 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o długości 300mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 32:

Pakiet nr 16, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania wyposażony w suwak umożliwiający całkowitą separację cennika od obwodu oddechowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 33:

Pakiet nr 16, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z otworem głównym i 2 otworami bocznymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 34:

Pakiet nr 16, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z zaworem kontroli ssania obrotowym o 90° lub 180°, kodowanym numerycznie rozmiarem cewnika, natomiast kodowanie kolorystyczne występuje na obwódce łączącej rękaw ochronny z pozostałymi elementami cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 35:

Pakiet nr 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dzieci z zaworem ciśnieniowym 40cmH₂O, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 36:

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści maskę tylko w rozmiarze M spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 37:

Pakiet 7,8

Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem dł. 2,0 m spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy Pakietu nr 7,8.

Jeżeli pytanie dotyczyło Pakietu nr 2 pozycja 7,8 – to Zamawiający dopuszcza maskę z drenem dł. 2,0 m spełniającą pozostałe wymagania SWZ i OPZ.

Pytanie 38:

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe typu Guedel, dostępne w rozmiarze: 00/50mm, 0/ 60mm, 1/70mm, 2/80mm, 3/90mm, 4/100mm, 5/110mm oraz 6/120mm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 39:

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz – łącznik martwa przestrzeń podwójnie obrotowy o następujących parametrach:

- Dostępny w wersji gładkiej - w środku wykonany z medycznego PVC oraz rozciągliwej - wykonany z wysokiej jakości PE, EVA pozbawionego PCV
- Uniwersalne połączenie 22M/15F od strony pacjenta, umożliwiające podłączenie do szerokiej gamy kompatybilnych wyrobów
- Łącznik 15M lub 22F od strony maszyny, umożliwia połączenie do dowolnego kompatybilnego wyrobu
- Wersja rozciągliwa umożliwia zapamiętanie kształtu i kontrolę ułożenia łącznika
- Podwójnie obrotowe kolanko
- Otwór do odsysania oraz bronchoskopii zabezpieczony zatyczką
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Sterylizowany tlenkiem etylenu?


Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 40:

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z drenem o długości 210cm ze złączem o następującym wyglądzie:



?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 41:**Pakiet 1, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści opaskę stabilizującą do rurki tracheostomijnej o następujących parametrach:

- opaska stabilizująca składająca się z dwóch części wykonana z delikatnej hydrofobowej włókninie w kolorze cielistym
- na każdej części występują paski mocującego z jednostronnie naniesionym rzepem umożliwiające zamocowanie jej do skrzydełek mocujących rurki tracheostomijnej
- krótsza część opaski stabilizującej dodatkowo wyposażona jest w drugi rzep zamocowany na elastycznej białej gumce co umożliwia dopasowanie i określenie całkowitej długości opaski stabilizującej rurkę tracheostomijną
- hipoalergiczny
- jednorazowego użytku
- niejałowy
- okres trwałości: 5 lat
- rozmiar: 25cm x 2,0 cm lub 43cm x 2,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 42:**Pakiet 2, pozycja 5-6**

Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o pojemności 8ml?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 43:**Pakiet 17, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o następujących parametrach:

	Noworodek / Niemowlę (Neonate / Infant)	Dziecko (Child)	Dorosły (Adult)
Masa ciała	≤10 kg	10 kg ~ 33 kg	>33 kg
Rozmiar maski *	1	2	5
Objętość wyrzutowa	≥20 ml	≥150 ml	≥600 ml
Objętość resuscytatora	340 ± 100 ml	500 ± 200 ml	1600 ± 200 ml
Wymiary (dł. x śr.)	240 x 75 mm	245 x 95 mm	320 x 132 mm
Waga resuscytatora	350 g	410 g	600 g
Zawór ograniczający ciśnienie	40 cm H ₂ O (zgodnie z ISO 10651-4 30-45 cm H ₂ O)	40 cm H ₂ O (zgodnie z ISO 10651-4 30-45 cm H ₂ O)	60 cm H ₂ O (zgodnie z ISO 10651-4 40-60 cm H ₂ O)
Przestrzeń martwa (zawór pacjenta)	7 ml	7ml	7 ml
Opór wdechowy	<5 cm H ₂ O (przy 50 L/min)		
Opór wydechowy	<5 cm H ₂ O (przy 50 L/min)		
Objętość worka - rezerwuuar	1600 ml	1600 ml	2000 ml
Złącze pacjenta	ISO 5356-1: Ø22/15 mm		

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 44:

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycji 1 dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni (

poświadczona zapisem na opakowaniu stabilność wody i oświadczenie Producenta) sterylizowany radiacyjnie? W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno) . Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika : Ilość otworów dyfuzora ≥ 14 , średnica otworu $\geq 0,2$ mm . Dyfuzory umożliwiają przepływ tlenu przez całą objętość wody . Na pojemniku etykieta z nadrukowanym kodem GTIN a data ważności i LOT wytłoczone na pojemniku. Z ofertą zostanie dostarczona 1 próbka.

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycji 1 dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni, spełniający pozostałe parametry SWZ i OPZ.

Pytanie 45:

Pakiet nr 3 poz. 2 – FILTRY

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 28.8 mg/l przy $V_t=500$ ml, o objętości wewnętrznej (przestrzeni martwej) 15ml z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowane wymienniki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 46:

Pakiet nr 3 poz. 3 – FILTRY

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dzieci skuteczność przeciwbakteryjna 99,9999%, skuteczność przeciwwirusowa 99,999%, objętość wewnętrzna (przestrzeń martwa) 30 ml (większa o 1 ml), opór przepływu 2,4 cm H₂O przy 30l/min (zamiast 1,4 cm H₂O przy 10l/min), wydajność nawilżania 33,6 mg/l przy $V_t=250$ ml, objętość oddechowa V_t 70-250ml , z zachowaniem pozostałych parametrów?

Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowane wymienniki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 47:

Pakiet nr 7 poz. 1 Jednorazowe układy oddechowe

Czy Zamawiający o odstąpi od wymogu „wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4l/min, opór wdechowy max 0,14 cm H₂O i wydechowy max 0,16 cm H₂O przy przepływie 10l/min” – gdyż są to parametry możliwe do uzyskania wyłącznie w warunkach laboratoryjnych. Wydajność ogrzewania powietrza jest bardzo zależne od temperatury otoczenia i indywidualnych właściwości cieplnych pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu „wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4l/min, opór wdechowy max 0,14 cm H₂O i wydechowy max 0,16 cm H₂O przy przepływie 10l/min”.

Pytanie 48:

Pakiet nr 7 poz. 1 Jednorazowe układy oddechowe

Czy Zamawiający dopuści opór wdechowy i wydechowy $<0,06$ cmH₂O przy 30l/min?

Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowane wymienniki

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 49:

Czy Zamawiający w pak 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta bez dodatkowego worka zgodnie z opisem: ZESTAW DO DRENAŻU OPŁUCNEJ: - sucha zastawka -płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętki w zakresie od 10 do 40 cm H₂O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o działaniu źródła próżni -wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 2500ml -automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego -monitor przecieku

powietrza od 1 do 7 -port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek -przystosowany do zawieszenia na łóżku -zestaw sterylny jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 50:

Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje wody do nawilżania tlenu jednorazowego użytku spełniającej normy i wymagania stawiane wyrobom medycznym klasy IIa z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 51:

Pakiet 7 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą typu ABS długości 0,9 m z 2L workiem bezlateksowym, tak jak obecnie stosowany w Państwa placówce? Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1.

Pytanie 52:

Pakiet 5

Prosimy o dopuszczenie: Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym wyraźnie szerszym w odcinku proksymalnym, zwężającym się w kierunku dystalnym, wykonana z PVC bez DEHP, BPA i lateksu.

Maska o wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiznie rurki oddechowej z wbudowanym blokerem zgryzu z drenem wbudowanym w 1/3 dystalnej części rurki oddechowej maski.

Kopuła maski o budowie chroniącej przed wkliniowaniem nagłośni.

Wzmocniona grzbietowa część mankieta chroniąca przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania.

Maska wyposażona w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej, zapewniający swobodny przepływ treści żołądkowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski. Rozmiary sond: 6Fr (dla rozmiaru maski 1 i 1,5), 10Fr (dla rozmiaru maski 2 i 2,5) i 14Fr (dla rozmiarów maski 3-6).

Ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski krtaniowej w osi rurki oddechowej

Światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju umożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej.

Na rurce oddechowej maski krtaniowej dwa poziome znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia, oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankieta.

Rozmiar maski kodowany kolorem mankieta i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej.


Informacje o braku DEHP, BPA i lateksu oznaczone na opakowaniu i na proksymalnej części rurki oddechowej maski krtaniowej

Maska w rozmiarach: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

Wojciech Glinka
.....
(Kierownik Zamawiającego)